


## **Cod. IG-0418-1 PIRAMIDE ARRAMPICATA**



Sviluppo fisico

### **DESCRIZIONE**

Arrampicata formata da poligoni tridimensionali in corda del diametro 20mm e 16mm., con maglie non inferiori a 350mm.

Tutte le corde che compongono la struttura sono del tipo "Herkules" a 6 trefoli di acciaio ricoperti sulle singole componenti da una treccia in poliammide colorata resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici.

Tutti i punti d'incrocio della struttura in corde sono fissati saldamente elementi speciali in polietilene stampato, prive di angoli acuti che potrebbero danneggiare le corde.

La struttura in corda è sorretta da un pilone centrale di diametro 100mm e altezza 3000mm realizzato in acciaio zincato a caldo, e completo di piastra d'appoggio per il fissaggio a terra mediante idoneo plinto di fondazione.

La struttura in corda è fissata a terra mediante ferri di ancoraggio anch'essi in acciaio zincato a caldo, affogati su idonei plinti di fondazione, e 6 tiranti speciali M27 con controdado e dispositivo di sicurezza, per il tensionamento della struttura stessa. Arrampicata con capacità di gioco di 12 bambini contemporaneamente.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semi-incastro.


Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.



Arrampicata

DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 3050x3050x3000h  
ALTEZZA DI CADUTA: mm 990  
AREA DI SICUREZZA: mm 6050x6050 (34,7 mq)  
ETA' D'USO : 3-14 anni  
NUMERI UTILIZZATORI: 14

**CERTIFICATO UNI EN 1176:2017**



**E' possibile avere il gioco oltre che nella colorazione dell' immagine soprastante, anche con sovrapprezzo nelle seguenti combinazioni colore:  
natura cod. IG-0418-1-C1, rosso cod. IG-0418-1-C2, nero cod. IG-0418-1-C3**

