

Cod. IG-FIT1148



DESCRIZIONE

Attrezzo fitness riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, formato da:

- Struttura portante realizzata con montanti sez. 100x100mm in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, fissato a terra mediante idonei plinti di fondazione o predisposti per il fissaggio con tasselli.

Montante protetto nella sua estremità superiore da tappo in polipropilene PP.

- Schienale e appoggio per avambracci realizzati in laminato HPL spessore 15mm con finitura antiscivolo ed impermeabile.

- Telaio di supporto e maniglie realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, diametro 38mm.

- 1 Disco ruotante diametro 850mm, realizzato in policarbonato spessore 15mm, movimento rotatorio realizzato con cuscinetti a sfera chiusi nel carter di supporto, non necessitano di ingrassaggio e manutenzione periodica.

Sul montante è fissata una targhetta in policarbonato per appoggio del cellulare, e dove sono riportate le istruzioni per l'uso dell'attrezzo e le parti del corpo che sono interessate. Inoltre è possibile visualizzare le istruzioni d'uso e video dimostrativi tramite il Codice QR, sempre riportato sulla targhetta. Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutti i punti d'incrocio della struttura in corde sono fissati saldamente con elementi speciali in acciaio inossidabile. Tutte le parti costruttive e la viteria sono in acciaio inossidabile.

DIMENSIONI D' INGOMBRO:	mm 1020x850x1740h
ALTEZZA DI CADUTA:	mm <600
AREA DI SICUREZZA:	mm 4020x3850 (13,3 mq)
ETA' D'USO :	14+ anni

Certificato UNI EN 16630:2015

Possibilità di avere la struttura portante in 5 diverse colorazioni: verde lime, grigio, grigio canna di fucile, magenta, verde acqua (immagine di copertina), verde militare



Montanti in acciaio
zincato a caldo e
verniciati a polvere
sezione 100x100mm



Targhetta informativa
e di supporto per
telefono in polietilene
HDPE



Telaio in acciaio
zincato a caldo e
verniciato a polvere



Sedili e schienali in
laminato HPL
spessore 12mm



Elementi mobili basati
su meccanismo a
cuscinetti incapsulato
privo di manutenzione



Pannelli rotanti
In policarbonato



Tappi terminali di
sicurezza in resistente
Piastra di HDPE



DOCUMENTAZIONE TECNICA

