



## DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Cod. IG-ST1497 ALATLENA A DOPPIO CESTO







Altalena riciclabile al 100% in tutti i sui componenti, realizzato con caratteristiche atte a favorirne l' utilizzo anche a bambini portatori di handicap, formato da:

- Struttura portante realizzata con 6 montanti con spigoli arrotondati sez. 80x80mm in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere, completi nelle testate scoperte da cappucci in polietilene nero, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione.
- numero 2 Travi orizzontale sez. 80x40mm realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciati a polvere
- numero 2 punti di oscillazione realizzati in acciaio inossidabile su cuscinetti autolubrificanti
- numero 4 catene in acciaio inossidabile diam. 6mm calibrate in modo da impedire l' intrappolamento delle dita
- numero 2 sedili a cesto di diametro 1200 mm realizzaticon telaio interno in acciaio e rivestimentocon corde diametro 16 mm. con anima a 6 trefoli in acciaio rivestimento in polipropilene colorato.

Piano di appoggio e unione del cesto alle catene mediantecorde diametro 16 mm. con anima in trefoli in acciaio rivestita in polipropilene colorato.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.


DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 1940x5700x2330h

ALTEZZA DI CADUTA: mm 1300

AREA DI SICUREZZA: mm 7400x5000 (37mq)

ETA' D'USO: 3-12 anni

## **CERTIFICATO UNI EN 1176:2017**



E' possibile avere la trave dell' altalena oltre chenella colorazione arancione dell' immagine soprastante, anche nelle colorazioni: verde, grigio, nero, giallo, azzurro, rosso.